

Pomelli per rubinetti

	COLORE BEIGE beige colour	COLORE BLU blue colour	COLORE NERO black colour	COLORE RADICA wood effect	COLORE TRASPARENTE transparent colour	PAILLETES sparkling	TINTA NOCE dark wood	LEGNO NATURALE light wood	INSERTI OTTONE CROMATO chrome plated brass inserts	INSERTI OTTONE DORATO gold plated brass inserts	ALLUMINIO LUCIDO polished aluminium	ALLUMINIO SATINATO sateen aluminium	ALTEZZA / mm height / mm	FILETTATURA / MA. thread / ma.
RESINA OPACA COLORATA	opaque handles made of coloured acrylic resin													
MRNR			•										170	10
MRBL		•											170	10
MRBG	•												170	10
MRRD				•									170	10
RESINA TRASPARENTE CON PAILETTE	transparent handles with sparkling													
MRNRAR			•			••							170	10
MRBLAR		•				••							170	10
MRTRAR					•	••							170	10
LEGNO	wood													
MLSCR							••		•				120	10
MLSG							••			•			120	10
MLCCR								••	••				120	10
MLCG								••		••			120	10
MLSCR160							••		••				160	10
MLSG160							••			••			160	10
MLCCR160								••	••				160	10
MLCG160								••		••			160	10
ALLUMINIO	aluminium													
MAL											•		63	10
MAS												•	63	10
MAL140											•		140	10
MAS140												•	140	10



	SOSTEGNO RIALZATO high support	DISTANZIALE 5/8" distance ring 5/8"	SUPPORTO CONICO conical support	OTTONE CROMATO LUCIDO polished chrome plated brass	OTTONE DORATO gold plated brass	PLASTICA CROMATA chrome plated plastic	PLASTICA DORATA gold plated plastic	NUMERO DI VIE number of beer lines	DIAMETRO / Ø mm diameter mm	COLONNA DADA tower model "Dada"	COLONNA EVOLUTION tower model "Evolution"	COLONNA SLIM EVOLUTION tower model "Slim Evolution"	COLONNA OXER tower model "Oxer"	PLEXI GLAS NERO 685 mm black acrylic 685 mm
MDCR80				•				1	80					
MDCR90				•				1	90					
MDCR5880		•		•				1	80					
MDCR5890		•		•				1	90					
MDG80					•			1	80					
MDG90					•			1	90					
MDG5880		•			•			1	80					
MDG5890		•			•			1	90					
MCCR180			•	•				1	80					
MCCR190			•	•				1	90					
MCG180			•		•			1	80					
MCG190			•		•			1	90					
MECR80D	•			•				1	80					
MECR90D	•			•				1	90					
MEG80D	•				•			1	80					
MEG90D	•				•			1	90					
MDACR5890		•				•		1	90					
MDADR5890		•					•	1	90					
MCCR180G				•				1	80	•				
MDDCR31P80				•				3	80	•				
MDDCR41P80				•				4	80	•				
MDDCR42P80				•				4	80	•				
MDDCR51P80				•				5	80	•				
MEVCR180				•				1	80		•			
MEVCR280				•				2	80		•			
MEVCR380				•				3	80		•			
MEVCR190				•				1	90		•			
MEVCR290				•				2	90		•			
MEVCR390				•				3	90		•			
MEVG180					•			1	80		•			
MEVG280					•			2	80		•			
MEVG380					•			3	80		•			
MEVG190					•			1	90		•			
MEVG290					•			2	90		•			
MEVG390					•			3	90		•			
MEV5CR580				•				5	80		•			
MNEVCR480				•				4	80			•		
MNEVG480					•			4	80			•		
010323								6	80				•	•



Medaglioni luminosi



MDL2F MEDAGLIONE LUMINOSO LED BIFACCIALE - TONDO
Illuminated LED bifacial badge holder - round

2 options

- Illuminazione con alimentazione 12 V corrente continua (trasformatore 12 V)
- Illumination - power supply 12 V (transformer 12 V)
- Illuminazione con alimentazione 24 V corrente continua (trasformatore 24 V)
- Illumination - power supply 24 V (transformer 24 V)



MDL1F MEDAGLIONE LUMINOSO LED MONOFACCIALE- TONDO
Illuminated LED monofacial badge holder - round

2 options


- Illuminazione con alimentazione 12 V corrente continua (trasformatore 12 V)
- Illumination - power supply 12 V (transformer 12 V)
- Illuminazione con alimentazione 24 V corrente continua (trasformatore 24 V)
- Illumination - power supply 24 V (transformer 24 V)

MDL2FO MEDAGLIONE LUMINOSO LED BIFACCIALE - OVALE
Illuminated LED bifacial badge holder - oval


2 options

- Illuminazione con alimentazione 12 V corrente continua (trasformatore 12 V)
- Illumination - power supply 12 V (transformer 12 V)
- Illuminazione con alimentazione 24 V corrente continua (trasformatore 24 V)
- Illumination - power supply 24 V (transformer 24 V)

Accessori per colonne



010140



010276



010119



010118

010124



010160

010149



010150

010089



010088

010169



010168

010285



RLZIX

010137	Asta inox Ø 6 mm 1 MT. <i>Stainless steel tube in Ø 6 mm</i>
010139	Asta inox Ø 7,5 mm 1 MT. <i>Stainless steel tube in Ø 7,5 mm</i>
0101391	Asta inox Ø 7,5 mm 1,5 MT. <i>Stainless steel tube in Ø 7,5 mm</i>
010140	Asta inox Ø 8 mm 1 MT. <i>Stainless steel tube in Ø 8 mm</i>
0101401	Asta inox Ø 8 mm 1,5 MT. <i>Stainless steel tube in Ø 8 mm</i>
010142	Asta inox Ø 8 mm nipplo 5/8" inox con codulo 1 MT. <i>St.st.tube in Ø 8 mm with st.st. nipple with collar joint in 5/8"</i>
010141	Asta inox Ø 9 mm 1 MT. <i>Stainless steel tube in Ø 9 mm</i>
010291	Asta 1/2" piatta PE 3/8" 90° 1200 mm <i>Plastic beer tube 1/2" flat 3/8" 90° 1200 mm</i>
010276	Asta 5/8" con codulo PE 3/8" 90° 1200 mm <i>Plastic beer tube 5/8" with collar joint 3/8" 90° 1200 mm</i>
010119	Cannotto filettato 1" 160 mm <i>Threaded tube in 1" (length 160 mm)</i>
010120	Cannotto filettato 1" 250 mm <i>Threaded tube in 1" (length 250 mm)</i>
010121	Cannotto filettato 1" 1000 mm <i>Threaded tube in 1" (length 1000 mm)</i>
010122	Cannotto filettato 1/2" 150 mm <i>Threaded tube in 1/2" (length 150 mm)</i>
010118	Dado flangiato 1" <i>1" nut with locking ring</i>
010153	Dado 1/2"
	<i>1/2" nut</i>
010151	Dado 5/8"
	<i>5/8" nut</i>
010124	Riduzione ottone 1" 1/2 M x 1" F <i>Brass reducer - 1" 1/2 M x 1" F</i>
010160	Ghiera curva cromata <i>Chromium plated curved locking nut</i>
010161	Ghiera curva foro 5/8" cromata <i>Chromium plated curved ring nut hole 5/8"</i>
010162	Ghiera curva foro 5/8" ottone <i>Curved ring nut hole 5/8" in brass</i>
010159	Ghiera curva ottone <i>Curved ring nut in brass</i>
010149	Ghiera piatta cromata <i>Chromium plated flat ring nut</i>
010148	Ghiera piatta ottone <i>Flat ring nut in brass</i>
010155	Girella 1/2"
	<i>Small nut in 1/2"</i>
010150	Girella 5/8"
	<i>Small nut in 5/8"</i>
010089	Tappo 14x14 M10 ottone cromato per Evolution <i>Chromium plated brass cap for Evolution</i>
010088	Tappo 14x14 M10 ottone dorato per Evolution <i>Gold plated brass cap for Evolution</i>
010169	Morsetto cromato per colonnina <i>Chromium plated clamp</i>
010168	Morsetto dorato per colonnina <i>Gold plated clamp</i>
010285	Morsetto in ferro verniciato nero per colonnina <i>Black clamp</i>
RLZIX	Rialzo inox (Ø mm 102 / altezza mm 68) <i>Stainless steel base (Ø mm 102 / height mm 68)</i>
RLZIXDR	Rialzo inox dorato (Ø mm 102 / altezza mm 68) <i>Gold plated stainless steel base (Ø mm 102 / height mm 68)</i>

Accessori per colonne & rubinetti

010125	Ricircolo in plastica per colonna 1 via <i>Plastic recirculation for 1 out tower</i>
0101252	Ricircolo rame per colonna 1 via <i>Copper recirculation for 1 out tower</i>
010247	Ricircolo rame per colonna multivia <i>Copper recirculation for multiway tower</i>
010126	Ricircolo rame per colonna Teorema <i>Copper recirculation for Teorema tower</i>
010165	Trasformatore toroidale 10W 230-12 <i>Transformer 10W 230-12</i>
010163	Trasformatore toroidale 15W 230-24 <i>Transformer 15W 230-24</i>
010164	Trasformatore toroidale 30W 230-24 <i>Transformer 30W 230-24</i>
010166	Trasformatore toroidale 50W 230-12 <i>Transformer 50W 230-12</i>
010315	Trasformatore toroidale 50W 230-24 <i>Transformer 50W 230-24</i>
010328	Alimentatore 12V-2A stabilizzato corrente continua <i>Power supplier 12V-2A</i>
030078	Compensatore inox ghiera cromata 3/8" <i>Stainless steel restrictor with chromium plated ring nut in 3/8"</i>
030077	Compensatore inox ghiera dorata 3/8" <i>Stainless steel restrictor with gold plated ring nut in 3/8"</i>
030034	Estrattore per rubinetto Debitap <i>Extractor for Debitap tap</i>
030086	Chiave a settore NK 20/35 per rubinetto CMB / SOFT <i>Pin wrench NK 20/35 for CMB / SOFT tap</i>
030113	Cartuccia in teflon per rubinetto ROTOTAP <i>Teflon cartridge for ROTOTAP tap</i>
030114	Camera interna in teflon per cannotto ROTOTAP <i>Internal teflon seat for ROTOTAP short tube</i>
SPZRB	Spazzolino pulizia rubinetto <i>Cleaning brush for tap</i>
030052	Guarnizione 5/8" <i>Spacer in 5/8"</i>
030054	Guarnizione fibra 1 mm 1/2" <i>Spacer in 1 mm 1/2"</i>
030055	Guarnizione fibra 3 mm 1/2" <i>Spacer in 3 mm 1/2"</i>
030051	Beccuccio + filtro per rubinetto STOUT <i>Nozzle + filter for Stout tap</i>
030049	Raccordo inox 316 L STOUT per rubinetto DEBITAP <i>Stainless steel union for Stout Debitap tap</i>
KGRDP	Kit guarnizioni rubinetto Debitap <i>Spacers' kit for Debitap tap</i>
030066	Kit guarnizioni rubinetto Soft <i>Spacers' kit for Soft tap</i>
030067	Guarnizione rossa per rubinetto CMB Speedy X1 <i>Red spacer for CMB Speedy X1 tap</i>
030080	Compensatore in plastica per rubinetto CMB Speedy X1 <i>Plastic restrictor for CMB Speedy X1 tap</i>
030081	Leva d'apertura in plastica per rub. CMB Speedy X1 <i>Plastic opening lever for CMB Speedy X1 tap</i>
030082	Vite frontale nera per rubinetto CMB Speedy X1 <i>Black frontal screw for CMB Speedy X1 tap</i>
030083	Leva cromata regolazione flusso per CMB Speedy X1 <i>Chromium plated flow control screw for CMB Speedy X1 tap</i>
030084	Pistoncino di chiusura per rubinetto CMB Speedy X1 <i>Closing piston for CMB Speedy X1 tap</i>



Accessori per rubinetti

030013		030014		030013	Riduzione filetto 1/2" M - 3/8" F 12 mm <i>Reducer for threaded tube 12 mm 1/2" M - 3/8" F</i>
TPFCR1230F151		TPFCR58F12M12		030015	Riduzione filetto 5/8" M - 3/8" F 12 mm <i>Reducer for threaded tube 12 mm 5/8" M - 3/8" F</i>
TPFCR58F12M1281		TPFOT1230F81		030014	Riduzione filetto 1/2" M - 3/8" F 30 mm <i>Reducer for threaded tube 30 mm 1/2" M - 3/8" F</i>
TPFOT58F12M12151		030042		030016	Riduzione filetto 5/8" M - 3/8" F 30 mm <i>Reducer for threaded tube 30 mm 5/8" M - 3/8" F</i>
030044		030041		TPFCR1230F151	Tapfitting cromato 1/2" 30 mm foro 15,1 mm <i>Chromium plated tap adapter 1/2" 30 mm hole 15,1 mm</i>
030040		GALMCERT		TPFCR1230F81	Tapfitting cromato 1/2" 30 mm foro 8,1 mm <i>Chromium plated tap adapter 1/2" 30 mm hole 8,1 mm</i>
				TPFCR12F58M12	Tapfitting cromato 1/2" F - 5/8" M 12 mm foro 15,1 mm <i>Chr. plat. tap adapter 1/2" F - 5/8" M 12 mm hole 15,1 mm</i>
				TPFCR12F58M12F81	Tapfitting cromato 1/2" F - 5/8" M 12 mm foro 8,1 mm <i>Chr. plated tap adapter 1/2" F - 5/8" M 12 mm hole 8,1 mm</i>
				TPFCR12F58M30	Tapfitting cromato 1/2" F - 5/8" M 30 mm <i>Chromium plated tap adapter 1/2" F - 5/8" M 30 mm</i>
				TPCR125830COD	Tapfitting cromato 1/2" F - 5/8" M 30 mm con codulo <i>Chr. plated tap adapter 1/2" F - 5/8" M 30 mm w/collar joint</i>
				TPFCR58F12M12	Tapfitting cromato 5/8" F - 1/2" M 12 mm foro 15,1 mm <i>Chr. plat. tap adapter 5/8" F - 1/2" M 12 mm hole 15,1 mm</i>
				TPFCR58F12M1281	Tapfitting cromato 5/8" F - 1/2" M 12 mm foro 8,1 mm <i>Chr. plat. tap adapter 5/8" F - 1/2" M 12 mm hole 8,1 mm</i>
				TPFCR58F12M30	Tapfitting cromato 5/8" F - 1/2" M 30 mm foro 8,1 mm <i>Chr. plated tap adapter 5/8" F - 1/2" M 30 mm hole 8,1 mm</i>
				TPFCR58F12M30151	Tapfitting cromato 5/8" F - 1/2" M 30 mm foro 15,1 mm <i>Chr. plat. tap adapter 5/8" F - 1/2" M 30 mm hole 15,1 mm</i>
				TPFOT1230F151	Tapfitting ottone 1/2" 30 mm foro 15,1 mm <i>Tap adapter 1/2" 30 mm hole 15,1 mm in brass</i>
				TPFOT1230F81	Tapfitting ottone 1/2" 30 mm foro 8,1 mm <i>Tap adapter 1/2" 30 mm hole 8,1 mm in brass</i>
				TPFOT12F58M12	Tapfitting ottone 1/2" F - 5/8" M 12 mm <i>Tap adapter 1/2" F - 5/8" M 12 mm in brass</i>
				TPFOT12F58M30	Tapfitting ottone 1/2" F - 5/8" M 30 mm <i>Tap adapter 1/2" F - 5/8" M 30 mm in brass</i>
				TPFOT58F12M12	Tapfitting ottone 5/8" F - 1/2" M 12 mm foro 8,1 mm <i>Tap adapter 5/8" F - 1/2" M 12 mm hole 8,1 mm in brass</i>
				TPFOT58F12M12151	Tapfitting ottone 5/8" F - 1/2" M 12 mm foro 15,1 mm <i>Tap adapter 5/8" F - 1/2" M 12 mm hole 15,1 mm in brass</i>
				TPFOT58F12M30	Tapfitting ottone 5/8" F - 1/2" M 30 mm foro 8,1 mm <i>Tap adapter 5/8" F - 1/2" M 30 mm hole 8,1 mm in brass</i>
				TPFOT58F12M30151	Tapfitting ottone 5/8" F - 1/2" M 30 mm foro 15,1 mm <i>Tap adapter 5/8" F - 1/2" M 30 mm hole 15,1 mm in brass</i>
				030042	Distanziale cromato 5/8" 20 mm <i>Chromium plated spacer ring in 5/8" 20 mm</i>
				030043	Distanziale cromato 5/8" 45 mm <i>Chromium plated spacer ring in 5/8" 45 mm</i>
				030044	Distanziale dorato 1/2" 20 mm <i>Gold plated spacer ring in 1/2" 20 mm</i>
				030041	Distanziale dorato 5/8" 20 mm <i>Gold plated spacer ring in 5/8" 20 mm</i>
				030040	Impugnatura bachelite 86 mm <i>Black plastic handle 86 mm</i>
				GALMCERT	Grasso alimentare certificato NSFH1 (grammi 70) <i>Grease for food contact applications</i>

Spuelboy & accessori

SBTWGOTL	Spülboy Twin-Go Telescopico <i>Spülboy Twin-Go Telescopic</i>
SBNPT2000	Spülboy Neptun T 2000 <i>Spülboy Neptun T 2000</i>
SBMX	Spülboy Sciacqua Mixer <i>Pitcher Rinser with blender cup washer</i>
SPZESB	Spazzola esterna Spülboy <i>External brush for Spülboy</i>
SPZISB	Spazzola interna Spülboy <i>Internal brush for Spülboy</i>
TSPZISB	Testa spazzola interna Spülboy <i>Head for Spülboy's internal brush</i>
PSSB	Polvere sanificante per Spülboy 1 Kg. <i>Cleaning powder for Spülboy's brush 1 kg.</i>
PDBCSI	Confez. pastiglie detergenti bicchieri Spülboy 750 gr. <i>Detergent tablets for Spülboy 750 gr.</i>
CRNTSB	Cono risciacquo Spülboy Neptun T 2000 <i>Conical drain for Spülboy Neptun T 2000</i>
DPARSB	Doppio anello risciacquo Spülboy <i>Double ring for Spülboy's rinsing tool</i>
PAH20SB	Pipetta alimentazione H2O Spülboy <i>Water feed connection for Spülboy</i>
TAARSB	Tube femmina aliment. anello risciacquo Spülboy Neptun <i>Female feed tube for Spülboy Neptun's rinsing ring</i>
TAARSBT	Tube maschio aliment. anello risciacquo Spülboy Twin-Go <i>Male feed tube for Spülboy Twin-Go's rinsing ring</i>
TSRNTSB	Tappo spruzzino risciacquo Spülboy <i>Stopper for Spülboy's rinsing sprayer</i>
VNSB	Ventosa Spülboy <i>Spülboy's suction cul</i>
SC	Scarico per raccogliogocce <i>Drip tray drain</i>
SBGR	Eiettore per sciacquabicchiere griglia <i>Ejector for glass freshener with grill</i>
SBRS	Eiettore per sciacquabicchiere raggio di sole <i>Ejector for glass freshener (sunray design)</i>
KTSBGRSC	Kit SB e scarico per raccogliogocce con griglia <i>Kit glass freshener and drain for drip tray with grill</i>
RCRLV	Rubinetto cromato per lavello <i>Chromium plated tap for sink</i>
ROTLV	Rubinetto ottone per lavello <i>Brass tap for sink</i>
SCLV	Scarico combinato <i>Drain for sink</i>
IMLVB	Imbuto in plastica <i>Plastic funnel</i>
IMLVB	Imbuto inox <i>Stainless steel funnel</i>
SPZTR	Spazzola lavabicchiere tripla <i>Triple glass brushes</i>
SPZTRFL	Spazzola lavabicchiere tripla "flute" <i>Triple brushes for "flute" glasses</i>
SPTI	Spatola taglia schiuma inox <i>Stainless steel spatula for Gobelet</i>
GBI	Gobelet inox <i>Stainless steel Gobelet</i>
BCLP	Bio Clean Plus 1 litro <i>Bio Clean Plus (1 litre)</i>



SBTWGOTL

SBNPT2000

SBMX

SPZESB

SPZISB

TSPZISB

PSSB

PDBCSB

CRNTSB

PAH20SB

TAARSB

TSRNTSB

IMLVB

VNSB



GBI + SPTI



Pompe ricircolo & accessori

PRCAF3	Pompa ricircolo AF/P - prevalenza 3 mt. spina Feller <i>Recirculation pump model AF/P (head 3 mt. and Feller plug)</i>
PRCAFP5F	Pompa ricircolo AF/P - prevalenza 5 mt. spina Feller <i>Recirculation pump model AF/P (head 5 mt. and Feller plug)</i>
PRCRI V8F	Pompa ricircolo RIV 8 - prevalenza 8 mt. spina Feller <i>Recirculation pump model RIV 8 (head 8 mt. and Feller plug)</i>
PRCRI V8FRBS	Pompa ricircolo RIV 8 ribassata - spina Feller <i>Recirculation pump model RIV 8 reduced (Feller plug)</i>
PRCRI V13F	Pompa ricircolo RIV 13 - prevalenza 13 mt. spina Feller <i>Recirculation pump model RIV 13 (head 13 mt. and Feller plug)</i>
PRCRI V18F	Pompa ricircolo RIV 18 - prevalenza 18 mt. spina Feller <i>Recirculation pump model RIV 18 (head 18 mt. and Feller plug)</i>
PRCRI V25F	Pompa ricircolo RIV 25 - prevalenza 25 mt. spina Feller <i>Recirculation pump model RIV 25 (head 25 mt. and Feller plug)</i>
N92373	Pompa ricircolo STR <i>Recirculation pump model STR</i>
N92367	Pompa ricircolo RIO-07 <i>Recirculation pump model RIO-07</i>
PHY	Pompa sommersa HYDOR <i>Submersed pump model Hydor</i>
AGRIV	Agitatore RIV 2800 giri <i>Agitator RIV 2800 revolutions</i>
AGH	Agitatore mod. H senza spina <i>Agitator mod. H without plug</i>
N92606	Agitatore mod. ECO4 <i>Agitator mod. ECO4</i>
N92253	Agitatore mod. M2AG <i>Agitator mod. M2AG</i>
N92547	Agitatore mod. FR20/50 <i>Agitator mod. FR20/50</i>
040014	Cuscinetto per pompe ricircolo RIV 8 / 13 <i>Bearing for pumps RIV 8 and RIV 13</i>
040015	Condensatore di spunto per pompa RIV 8 mt. <i>Condenser for pump model RIV 8</i>
040856	Spina Feller <i>Feller plug</i>
040866	Presca Feller <i>Feller socket</i>
040104	Blocca serpentine <i>Feller socket</i>
TRC	Termostato Ranko completo <i>Thermostat model Ranko</i>
040002	Motoventola 120X120X38 16/14 W Sleeve <i>Motor for impeller 15/14 W Fandis</i>
040003	Motore ventola 10 W <i>Motor for impeller 10 W</i>
040036	Antialghe <i>Weedless</i>
0400859	Kit per refrigeratore ad acqua <i>Kit for H2O cooler</i>
TPO1319RET	Tubo retinato Ø 13x19 mm per scarico troppo pieno <i>Wired tube Ø 13x19 mm</i>



PRCRI V8F

PHY



AGRIV



040015

040856



040866



TRC

TPO1319RET



0400859



040003



040002

Tutte le serpentine sono disponibili anche con diametro 6,5 x 7,5 mm e nella versione sdoppiata. La posizione 1 corrisponde alla serpentina più LUNGA/ ESTERNA.

All coils are also available with diameter 6,5 x 7,5 mm and in doubled version. Position 1: external/long coil



FOX 20L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000026	7 x 8 mm	17 Mt.
2	S04-000029	7 x 8 mm	15 Mt.
3 interna	S04-000003	7 x 8 mm	10 Mt.

GOLIA 30L / SILVER 30L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000041	7 x 8 mm	20 Mt.
2	S04-000040	7 x 8 mm	20 Mt.
3 interna	S04-000033	7 x 8 mm	7,5 Mt.

MIGNOLO 60L / BETA 60L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000004	7 x 8 mm	20 Mt.
2	S04-000003	7 x 8 mm	20 Mt.
3	S04-000002	7 x 8 mm	20 Mt.
4	S04-000001	7 x 8 mm	20 Mt.
5	S04-000029	7 x 8 mm	15 Mt.
6 interna	S04-000031	7 x 8 mm	10 Mt.

MAGO 90L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000006	7 x 8 mm	20 Mt.
2	S04-000005	7 x 8 mm	20 Mt.
3	S04-000004	7 x 8 mm	20 Mt.
4	S04-000003	7 x 8 mm	20 Mt.
5	S04-000002	7 x 8 mm	20 Mt.
6	S04-000001	7 x 8 mm	20 Mt.
7	S04-000029	7 x 8 mm	15 Mt.
8 interna	S04-000031	7 x 8 mm	10 Mt.

PARTY 90L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000004	7 x 8 mm	20 Mt.
2	S04-000003	7 x 8 mm	20 Mt.
3	S04-000002	7 x 8 mm	20 Mt.
4 interna	S04-000001	7 x 8 mm	20 Mt.

BIG 120L / PARTY 120L / MONSTER 165L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000115	7 x 8 mm	20 Mt.
2	S04-000114	7 x 8 mm	20 Mt.
3	S04-000006	7 x 8 mm	20 Mt.
4	S04-000005	7 x 8 mm	20 Mt.
5	S04-000004	7 x 8 mm	20 Mt.
6	S04-000003	7 x 8 mm	20 Mt.
7	S04-000002	7 x 8 mm	20 Mt.
8	S04-000001	7 x 8 mm	20 Mt.
9	S04-000029	7 x 8 mm	15 Mt.
10 interna	S04-000031	7 x 8 mm	10 Mt.

I GLOO 28L

Posizione serpentina	Codice serpentina	Diametro serpentina	Lunghezza serpentina
1 esterna	S04-000028	7 x 8 mm	18 Mt.
2	S04-000025	7 x 8 mm	15 Mt.
3	S04-000032	7 x 8 mm	13 Mt.
4 interna	S04-000031	7 x 8 mm	10 Mt.

SMART 14L

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	S04-000025	7 x 8 mm	15 Mt.
2	S04-000032	7 x 8 mm	13 Mt.
3 interna	S04-000031	7 x 8 mm	10 Mt.

SMART 36L verticale & orizzontale

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	S04-000004	7 x 8 mm	20 Mt.
2	S04-000003	7 x 8 mm	20 Mt.
3	S04-000028	7 x 8 mm	18 Mt.
4	S04-000025	7 x 8 mm	15 Mt.
5	S04-000032	7 x 8 mm	13 Mt.
6 interna	S04-000031	7 x 8 mm	10 Mt.

3180M / 5180M premix

Serie quadra finali interni

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	N54777	7 x 8 mm	25 Mt.
2	N54778	7 x 8 mm	23 Mt.
3	N54779	7 x 8 mm	20 Mt.
4	N54780	7 x 8 mm	17 Mt.
5 interna	N54781	7 x 8 mm	14 Mt.

OLI M PICO

Serie tonda finali interni

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	N53919	7 x 8 mm	23 Mt.
2	N53960	7 x 8 mm	22 Mt.
3	N53964	7 x 8 mm	21 Mt.
4 interna	N53965	7 x 8 mm	17 Mt.

Serie quadra finali interni

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	N53742	6 x 7 mm	30 Mt.
2	N53743	6 x 7 mm	30 Mt.
3	N53750	6 x 7 mm	26 Mt.
4 interna	N53751	6 x 7 mm	22 Mt.

MODULO M soprabanco premix

Serie tonda finali interni

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	N51389	7 x 8 mm	12 Mt.
2	N51390	7 x 8 mm	10 Mt.
3 interna	N51391	7 x 8 mm	7,5 Mt.

Serie quadra finali interni

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	N54782	7 x 8 mm	13 Mt.
2	N54783	7 x 8 mm	11 Mt.
3 interna	N54784	7 x 8 mm	9 Mt.

MINI MAX

<i>Posizione serpentina</i>	<i>Codice serpentina</i>	<i>Diametro serpentina</i>	<i>Lunghezza serpentina</i>
1 esterna	N50159	7 x 8 mm	9 Mt.
2	N50160	7 x 8 mm	7,5 Mt.
3 interna	N53317	7 x 8 mm	6 Mt.



Accessori per vino & soft drinks

PW5PPREM	Pistola premix 5 pulsanti <i>Premix gun with 5 buttons</i>
070065	Raccordo nipplo 2 X 7/16" per uscite pistola premix <i>2 X 7/16" nipple connection for Premix gun's outs</i>
PW8PPOST	Pistola post mix 8 pulsanti <i>Post mix gun with 8 buttons</i>
PSLZ	Pistola seltz <i>Seltz gun</i>
070114	Pistola seltz Lux <i>Seltz gun</i>
PPSBLU	Pompa pneumatica Shurflo per bevanda non gassata <i>Shurflo pneumatic pump for still products</i>
PPSGREY	Pompa pneumatica Shurflo per bevanda gassata <i>Shurflo pneumatic pump for sparkling products</i>
BPV	By-pass vino 3 x 3/8"OD <i>By-pass valve for wine 3 x 3/8" OD</i>
070062	Fob stop DFC 9500 3/8"OD x 3/8"OD plastica da parete <i>Plastic wall mounted Fob Stop with 3/8"OD x 3/8"OD</i>
SF09	Fob Stop Trupour <i>Trupour Fob Stpl</i>
070003	Flow control valve <i>Flow control valve</i>
070004	Valvola Vacuum Shurflo <i>Shurflo Vacuum valve</i>
070006	Valvola di aspirazione Norgren <i>Norgren suction valve</i>
070054	Innesto Coca Cola - sciroppo 1/2" con ghiera nichelata <i>Coca Cola - syrup coupling 1/2" with nickel plated ring nut</i>
070055	Innesto Coca Cola - gas 1/2" con ghiera nichelata <i>Coca Cola - gas coupling 1/2" with nickel plated ring nut</i>
070024	Innesto Pepsi - sciroppo 7/16" <i>Pepsi - syrup coupling 7/16"</i>
070025	Innesto Pepsi - gas 7/16" <i>Pepsi - gas coupling 7/16"</i>
070059	Valvola non ritorno Coca Cola 1/2" <i>Coca Cola 1/2" check valve</i>
070060	Valvola non ritorno Pepsi 7/16" <i>Pepsi 7/16" check valve</i>
070026	Dado 7/16" (1) <i>7/16" threaded nut</i>
070027	Nipplo Ø 4,5 mm 7/16" (2) <i>Nipple Ø 4,5 mm - 7/16"</i>
070028	Nipplo Ø 7 mm 7/16" (3) <i>Nipple Ø 7 mm - 7/16"</i>
070029	Guarnizione 7/16" (4) <i>Gasket in 7/16"</i>
070030	Dado Coca-Cola 1/2" UNV (5) <i>Coca-Cola 1/2" UNV threaded nut</i>
070031	Nipplo Coca-Cola 1/2" 4,5 mm (6) <i>Nipple for Coca-Cola 4,5 mm - 1/2"</i>
070032	Nipplo Coca-Cola 1/2" 7 mm (7) <i>Nipple for Coca-Cola 7 mm - 1/2"</i>
070033	Guarnizione Coca-Cola 1/2" (8) <i>Gasket for Coca-Cola 1/2"</i>



Teste di spillatura & risciacquo



TSSIM	Testa di spillatura a bicchiere con raccordi inox MicroMatic <i>MicroMatic Sankey coupling head with stainless steel joints</i>
TSSJGM	Testa di spillatura a bicchiere con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Sankey coupling head with John Guest</i>
TSAIM	Testa di spillatura a scivolo con raccordi inox MicroMatic <i>MicroMatic Alumasc coupling head with stainless steel joints</i>
TSAJGM	Testa di spillatura a scivolo con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Alumasc coupling head with John Guest</i>
TSGIM	Testa di spillatura triangolare con raccordi inox MicroMatic <i>MicroMatic Grundy coupling head with stainless steel joints</i>
TSGJGM	Testa di spillatura triangolare con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Grundy coupling head with John Guest</i>
TSHIM	Testa di spillatura Hopkins con raccordi inox MicroMatic <i>MicroMatic Hopkins coupling head with stainless steel joints</i>
TSHJGM	Testa di spillatura Hopkins con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Hopkins coupling head with John Guest</i>
TSSFm	Testa di spillatura a bicchiere con Fob Stop MicroMatic <i>MicroMatic Sankey coupling head with Fob Stop</i>
ARGTSM	Antiritorno gas teste spillatura MicroMatic <i>Gas non return for MicroMatic coupling heads</i>
ARPAM	Antiritorno prodotto teste spillatura Alumasc/Hopkins MicroMatic <i>Syrup non return for MicroM Alumasc/Hopkins coupling heads</i>
ARPSM	Antiritorno prodotto teste spillatura Sankey/Grundy MicroMatic <i>Syrup non return for MicroM Sankey/Grundy coupling heads</i>
FLGTSI	Flangetta inox + O'Ring per testa spillatura MicroMatic <i>Stainless steel little flange + O'Ring for MicroM coupling heads</i>
GSM	Guarnizione Sankey MicroMatic <i>MicroMatic Sankey gasket</i>
GAGM	Guarnizione Alumasc/Grundy MicroMatic <i>MicroMatic Alumasc/Grundy gasket</i>
GHM	Guarnizione Hopkins MicroMatic <i>MicroMatic Hopkins gasket</i>
PSM	Guarnizione interna Sankey MicroMatic <i>Internal MicroMatic Sankey gasket</i>
ORSHM	O'Ring Sankey/Hopkins MicroMatic <i>MicroMatic Sankey/Hopkins O'Ring</i>
ORAM	O'Ring Alumasc MicroMatic <i>MicroMatic Alumasc O'Ring</i>
ORGM	O'Ring Grundy MicroMatic <i>MicroMatic Grundy O'Ring</i>
ORHM	O'Ring Hopkins MicroMatic <i>MicroMatic Hopkins O'Ring</i>
070056	Perno impugnatura teste spillatura MicroMatic <i>Handle hinge for MicroMatic coupling heads</i>
BATSM	Blocca antiritorno teste spillatura MicroMatic <i>Locking non return for MicroMatic coupling heads</i>

ARGTSM



ARPAM



GSM



FLGTSP



PSM



ORSHM



070056



BATSM



Teste di spillatura & risciacquo

TRSJGM	Testa di risciacquo a bicchiere con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Sankey rinsing head with John Guest</i>
TRAJGM	Testa di risciacquo a scivolo con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Alumasc rinsing head with John Guest</i>
TRGJGM	Testa di risciacquo triangolare con John Guest MicroMatic <i>MicroMatic Grundy rinsing head with John Guest</i>
TRSKM	Testa di risciacquo a bicchiere Kombi MicroMatic <i>MicroMatic Kombi Sankey rinsing head</i>
TRAKM	Testa di risciacquo a scivolo Kombi MicroMatic <i>MicroMatic Kombi Alumasc rinsing head</i>
TRGKM	Testa di risciacquo triangolare Kombi MicroMatic <i>MicroMatic Kombi Grundy rinsing head</i>
TRHKM	Testa di risciacquo Hopkins Kombi MicroMatic <i>MicroMatic Kombi Hopkins rinsing head</i>
070035	Base testa di risciacquo Kombi MicroMatic <i>MicroMatic Kombi rinsing head's base</i>
070092	Nipplo curvo 90° ottone nickelato 1/2" X 7 mm codulo <i>90° nickel plated brass nipple Ø 7 mm - 1/2" collar joint</i>
070096	Nipplo curvo 90° ottone nickelato 5/8" X 7 mm piatto <i>90° nickel plated brass nipple Ø 7 mm - 5/8" flat</i>
070095	Nipplo curvo 90° ottone nickelato 5/8" X 7 mm codulo <i>90° nickel plated brass nipple Ø 7 mm - 5/8" collar joint</i>
070097	Nipplo curvo 90° ottone nickelato 1/2" X 7 mm piatto <i>90° nickel plated brass nipple Ø 7 mm - 1/2" flat</i>
070091	Nipplo diritto ottone nickelato 1/2" X 7 mm codulo <i>Straight nick. plat. brass nipple Ø 7 mm - 1/2" collar joint</i>
070090	Nipplo diritto ottone nickelato 1/2" X 7 mm piatto <i>Straight nickel plated brass nipple Ø 7 mm - 1/2" flat</i>
070093	Nipplo diritto ottone nickelato 5/8" X 7 mm piatto <i>Straight nickel plated brass nipple Ø 7 mm - 5/8" flat</i>
070094	Nipplo diritto ottone nickelato 5/8" X 7 mm codulo <i>Straight nick. plat. brass nipple Ø 7 mm - 5/8" collar joint</i>
070017	Supporto per testa di spillatura <i>Support for ODL coupling head</i>
070052	Tappo 3/8" <i>Cap in 3/8"</i>

TRSJGM



TRGJGM



TRSKM



TRAKM



TRGKM



TRHKM



070035



070094



070052



070017



070093



070096



070092



Riduttori di pressione & co.

060048



RCOIRA



RCOISRA



RCOL



RCO3C



RCO2C



RCO4C



RNA1



RNA2




PFRPM



PFRGM



KRRCOSGP



KRRCO



TBAP1



TBAPNAR



TBAP1RA14



060012



PNB5050



AR14716



060048	Riduttore pressione CO ₂ primario SG <i>Primary CO₂ regulator SG</i>
RCOIP	Rid. pressione intermediario CO ₂ attacco posteriore <i>CO₂ intermediate regulator with back attachment</i>
RCOIRA	Riduttore CO ₂ intermediario con raccordi <i>CO₂ intermediate regulator with pipe fittings</i>
RCOISRA	Riduttore CO ₂ intermediario senza raccordi <i>CO₂ intermediate regulator</i>
RCOL	Riduttore pressione CO ₂ 1 via attacco laterale <i>CO₂ regulator with lateral connection</i>
RCOATL7BAR	Riduttore pressione CO ₂ 1 via attacco laterale. 7 BAR <i>7 BAR CO₂ regulator with lateral connection</i>
RCO27BAR48	Riduttore CO ₂ due corpi 7 - 4.8 BAR + antiritorno <i>7 - 4.8 BAR double CO₂ regulator with non return valve</i>
RCO2C	Riduttore CO ₂ due corpi + antiritorno <i>Double CO₂ regulator with non return valve</i>
RCO3C	Riduttore CO ₂ tre corpi + antiritorno <i>Triple CO₂ regulator with non return valve</i>
RCO4C	Riduttore CO ₂ quattro corpi + antiritorno <i>Quad CO₂ regulator with non return valve</i>
RCO5C	Riduttore CO ₂ cinque corpi + antiritorno <i>5 X CO₂ regulator with non return valve</i>
RNA1	Riduttore pressione azoto 1 corpo + antiritorno <i>N₂ regulator with non return valve</i>
RNA2	Riduttore pressione azoto due corpi + antiritorno <i>Double N₂ regulator with non return valve</i>
PFRPM	Piastra fissaggio riduttore 1 corpo <i>Single fixing plate for CO₂ regulator</i>
PFRGM	Piastra fissaggio riduttore 2 corpi <i>Double fixing plate for CO₂ regulator</i>
PFRPMODL	Piastra fissaggio riduttore 1 corpo ODL <i>Single fixing plate for CO₂ regulator</i>
PFRGMODL	Piastra fissaggio riduttore 2 corpi ODL <i>Double fixing plate for CO₂ regulator</i>
KRRCOSGP	Kit ricambio riduttore CO ₂ primario SG ODL <i>Spares for ODL CO₂ primary regulator "SG"</i>
KRRCO	Kit ricambio riduttore pressione ODL <i>Spares for ODL pressure regulator</i>
AR14716	Antiritorno 1/4" 7/16" <i>Non return 1/4" 7/16"</i>
TBAP1	Tubo alta pressione CO ₂ (1 mt.) con molle <i>High pressure tube for CO₂ (1 meter) with springs</i>
TBAP2	Tubo alta pressione CO ₂ (2 mt.) con molle <i>High pressure tube for CO₂ (2 meters) with springs</i>
TBAPNAR	Tubo alta pressione azoto con attacco riduttore <i>High pressure tube for N₂ with reducer</i>
TBAP1RA14	Tubo alta pressione CO ₂ con raccordo <i>High pressure tube for CO₂ with fitting</i>
060012	Raccordo per rampa mm 150 <i>Fitting for fixing bracket (150 mm)</i>
060013	Raccordo per rampa mm 350 <i>Fitting for fixing bracket (350 mm)</i>
PPNB5050	Pannello silver 500x500 mm per centralina <i>Silver back panel for pressure gauges 500x500 mm</i>
PNB8050	Pannello silver 800x500 mm per centralina <i>Silver back panel for pressure gauges 800x500 mm</i>
PNB10050	Pannello silver 1000x500 mm per centralina <i>Silver back panel for pressure gauges 1000x500 mm</i>
PNB15050	Pannello silver 1500x500 mm per centralina <i>Silver back panel for pressure gauges 1500x500 mm</i>

060014	Raccordo murale fissaggio riduttore doppio filetto <i>Double wall fitting for pressure regulator</i>
RACRID14	Raccordo 1/4" M x Ø 8 mm A.P. <i>Fitting 1/4" M x Ø 8 mm A.P.</i>
PTGCO710	Portagomma Ø 7 mm CO ₂ <i>CO₂ tube support Ø 7 mm</i>
RBCO14M14M	Rubinetto CO ₂ 1/4"M - 1/4"M <i>Tap for CO₂ 1/4"M - 1/4"M</i>
MN0160	Manometro 0-250 bar <i>Pressure guage 0-250 bar</i>
MN0400	Manometro 0-400 bar azoto <i>N₂ pressure guage 0-400 bar</i>
MN06	Manometro 0-6 bar <i>Pressure guage 0-6 bar</i>
CT142V	Collettore 1/4" 2 vie <i>Double manifold 1/4"</i>
CT143V	Collettore 1/4" 3 vie <i>Triple manifold 1/4"</i>
CT144V	Collettore 1/4" 4 vie <i>Quadruple manifold 1/4"</i>
CT141VO	Collettore 1/4" 1 via orientabile <i>Revolving single manifold 1/4"</i>
CT142VO	Collettore 1/4" 2 vie orientabile <i>Revolving double manifold 1/4"</i>
CT143VO	Collettore 1/4" 3 vie orientabile <i>Revolving triple manifold 1/4"</i>
CT144VO	Collettore 1/4" 4 vie orientabile <i>Revolving quadruple manifold 1/4"</i>
DVTCO	Deviatore CO ₂ <i>Switch for CO₂</i>
060035	Tappo 1/4" M gas rotondo a brugola 19x15 mm <i>Circular 1/4" cap for gas 1/4" M (19x15 mm)</i>
CVR	Chiave riduttore 30 mm <i>Key for pressure regulator (30 mm)</i>
GTBAPNAF	Guarnizione tubo alta pressione azoto FAS <i>Gasket for N₂ high pressure tube "FAS"</i>
GFBRCO	Guarnizione fibra riduttore <i>Fibre gasket for pressure regulator</i>
GTFRCO	Guarnizione teflon riduttore <i>Teflon gasket for pressure regulator</i>
GTFRCOM	Guarnizione teflon riduttore MicroMatic <i>Teflon gasket for MicroMatic pressure regulator</i>
GTBAPB	Guarnizione tubo alta pressione Belgio <i>Gasket for high pressure tube (Belgium)</i>
GTBAPI	Guarnizione tubo alta pressione Italia <i>Gasket for high pressure tube (Italy)</i>
060027	Raccordo ottone nick. esagonale 24x21 mm 1/4" <i>Hexagonal fitting in nickel plated brass 24x21 mm 1/4"</i>
060020	Valvola alta pressione + filtro <i>High pressure valve + filter</i>
VTCO48	Vetrino CO ₂ Ø 48 mm <i>CO₂ guage glass Ø 48 mm</i>
CTFB1	Catena ferma bombola 1 posto <i>Single retainer for cylinder</i>
CTFB2	Catena ferma bombola 2 posti <i>Double retainer for cylinder</i>
070047	Valvola non ritorno silicone <i>Non return valve made in silicone</i>

RACRID14



PTGCO710



RBCO14M14M



MN0160



MN0400



MN06



CT143V



CT144VO



DVTCO



060035



CVR



GTBAPNAF



GFBRCO



GTFRCO



070047



CTFB1



VTCO48



060020



060027



GTBAPB - GTBAPI



GTFRCOM



Tubi, pitoni & isolanti

Tubo sintetico
Synthetic tube



Tubo inox
Stainless steel tube



Pitone
Python



PLM86



PLM3513



PLMRT



ISANTCRT



TPO48TR	Tubo polietilene Ø 4x8 mm trasparente <i>Transparent polyethylene tube Ø 4x8 mm</i>
TPO6795TR	Tubo polietilene Ø 6,7x9,5 mm trasparente <i>Transparent polyethylene tube Ø 6,7x9,5 mm</i>
TPO6795TRR	Tubo polietilene Ø 6,7x9,5 mm riga rossa <i>Transparent polyethylene tube with red stripe Ø 6,7x9,5 mm</i>
TPO6795TRB	Tubo polietilene Ø 6,7x9,5 mm riga blu <i>Transparent polyethylene tube with blue stripe Ø 6,7x9,5 mm</i>
TPO6795TRG	Tubo polietilene Ø 6,7x9,5 mm riga gialla <i>Transp. polyethylene tube with yellow stripe Ø 6,7x9,5 mm</i>
TPO6795TRV	Tubo polietilene Ø 6,7x9,5 mm riga viola <i>Transp. polyethylene tube with violet stripe Ø 6,7x9,5 mm</i>
TPO6795TRVV	Tubo polietilene Ø 6,7x9,5 mm riga verde <i>Transp. polyethylene tube with green stripe Ø 6,7x9,5 mm</i>
TPO68124TR	Tubo polietilene Ø 6,8x12,6 mm trasparente <i>Transparent polyethylene tube Ø 6,8x12,6 mm</i>
TPO95124TR	Tubo polietilene Ø 9,5x12,7 mm traspar. (riciccolo pitone) <i>Transp. polyethylene tube Ø 9,5x12,7 mm (python recyrculation)</i>
TPVC1016BB	Tubo polietilene Ø 10x16 mm BAG IN BOX <i>Transparent polyethylene Bag in Box tube Ø 10x16 mm</i>
TIN56	Tubo inox AISI 316L Ø 5x6 mm <i>Stainless steel tube Ø 5x6 mm - AISI 316L</i>
TIN6575	Tubo inox AISI 316L Ø 6,5x7,5 mm <i>Stainless steel tube Ø 6,5x7,5 mm - AISI 316L</i>
TIN78	Tubo inox AISI 316L Ø 7x8 mm <i>Stainless steel tube Ø 7x8 mm - AISI 316L</i>
TIN89	Tubo inox AISI 316L Ø 8x9 mm <i>Stainless steel tube Ø 8x9 mm - AISI 316L</i>
PT2213	Pitone 2 + 2 (13 mm) <i>Python 2 + 2 (13 mm)</i>
PT3213	Pitone 3 + 2 (13 mm) <i>Python 3 + 2 (13 mm)</i>
PT4213	Pitone 4 + 2 (13 mm) <i>Python 4 + 2 (13 mm)</i>
PT6213	Pitone 6 + 2 (13 mm) <i>Python 6 + 2 (13 mm)</i>
PT62C13	Pitone 6 + 2 + cavo (13 mm) <i>Python 6 + 2 (13 mm) with cable</i>
PT6413	Pitone 6 + 4 (13 mm) <i>Python 6 + 4 (13 mm)</i>
PT8213	Pitone 8 + 2 (13 mm) <i>Python 8 + 2 (13 mm)</i>
PT8413	Pitone 8 + 4 (13 mm) <i>Python 8 + 4 (13 mm)</i>
PT102C13	Pitone 10 + 2 + cavo (13 mm) <i>Python 10 + 2 (13 mm) with cable</i>
PT10413	Pitone 10 + 4 (13 mm) <i>Python 10 + 4 (13 mm)</i>
PLM86	Plamotene Ø 8x6 mm <i>Armaflex Ø 8x6 mm</i>
PLM106	Plamotene Ø 10x6 mm <i>Armaflex Ø 10x6 mm</i>
PLM126	Plamotene Ø 12x6 mm <i>Armaflex Ø 12x6 mm</i>
PLM226	Plamotene Ø 22x6 mm <i>Armaflex Ø 22x6 mm</i>
PLM286	Plamotene Ø 28x6 mm <i>Armaflex Ø 28x6 mm</i>
PLM3513	Plamotene Ø 35x13 mm <i>Armaflex Ø 35x13 mm</i>
PLMRT	Isolante adesivo spessore 3 mm (rotolo da 10 metri) <i>Insulation tape in 3 mm (length of roll: 10 metres)</i>
PLMRT6	Isolante adesivo spessore 6 mm (rotolo da 10 metri) <i>Insulation tape in 6 mm (length of roll: 10 metres)</i>
ISANTCRT	Nastro adesivo PVC h 50 mm (rotolo da 25 metri) <i>PVC adhesive tape h 50 mm (length of roll: 25 metres)</i>

FS87	Fascetta per tubi Ø 8,7 mm inox <i>Stainless steel clip Ø 8,7 mm</i>
FS105IN	Fascetta per tubi Ø 10,9 mm inox <i>Stainless steel clip Ø 10,5 mm</i>
FS113IN	Fascetta per tubi Ø 11,3 mm inox <i>Stainless steel clip Ø 11,3 mm</i>
FS133IN	Fascetta per tubi Ø 13,3 mm inox <i>Stainless steel clip Ø 13,3 mm</i>
FS145IN	Fascetta per tubi Ø 14,5 mm inox <i>Stainless steel clip Ø 14,5 mm</i>
RBI7575	Raccordo birac per tubi Ø 7,5x7,5 mm <i>Compression fitting Ø 7,5x7,5 mm</i>
RBI88	Raccordo birac per tubi Ø 8x8 mm <i>Compression fitting Ø 8x8 mm</i>
RMINPL	Raccordo murale di collegamento tubi inox plastica <i>Wall connection for tubes</i>
ON75	Ogiva tronco conica nylon Ø 7,5 mm <i>Nylon conical olive Ø 7,5 mm</i>
ON8	Ogiva tronco conica nylon Ø 8 mm <i>Nylon conical olive Ø 8 mm</i>
090001	Staffa murale singola per fissaggio tubo <i>Single wall hanger for tube</i>
090002	Staffa murale doppia per fissaggio tubo <i>Double wall hanger for tube</i>
090003	Collare Fischer singolo <i>Single "Fischer" collar</i>
090008	Portagomma multiplo Ø 4,5x4,5 mm <i>Multiple hose adapter Ø 4x4 mm</i>
090004	Portagomma multiplo Ø 4,5x7 mm <i>Multiple hose adapter Ø 4,5x7 mm</i>
090007	Portagomma multiplo Ø 7x7 mm <i>Multiple hose adapter Ø 7x7 mm</i>
090005	Portagomma multiplo Ø 7x7x7 mm <i>Multiple hose adapter Ø 7x7x7 mm</i>
090006	Portagomma multiplo Ø 7x7x7x7 mm <i>Multiple hose adapter Ø 7x7x7x7 mm</i>
090015	Portagomma multiplo Ø 7x10 mm <i>Multiple hose adapter Ø 7x10 mm</i>
090017	Portagomma multiplo Ø 10x10 mm <i>Multiple hose adapter Ø 10x10 mm</i>
080006	Taglia tubi piccola <i>Small tube cutter</i>
080007	Taglia tubi grande <i>Large tube cutter</i>
080009	Lama taglia tubi <i>Blade for tube cutter</i>
080012	Piegatrice per tubi Ø 7X8 mm <i>Tube bender Ø 7x8 mm</i>
080016	Molla piegatubi per tubi Ø 7X8 mm <i>Tube bending spring Ø 7x8 mm</i>

FS87



FS105IN



FS113IN



FS145IN



RBI88

RMINPL



ON75 - ON 8



090003



090008



090007



090004



090005



090006



090015



0900017



080009



080007



080012



080016



FLIN2PP	Fustino di lavaggio inox 2 attacchi PEPSI <i>Stainless steel washing drum with double connections for Pepsi</i>
FLIN3PP	Fustino di lavaggio inox 3 attacchi PEPSI <i>Stainless steel washing drum with triple connections for Pepsi</i>
FLIN2CC	Fustino di lavaggio inox 2 attacchi COCA <i>Stainless steel washing drum with double connections for Coca</i>
FLIN3CC	Fustino di lavaggio inox 3 attacchi COCA <i>Stainless steel washing drum with triple connections for Coca</i>
SFLS	Spinone a bicchiere SANKEY <i>Sankey fitting</i>
SFLA	Spinone a scivolo ALUMASC <i>Alumasc fitting</i>
SFLG	Spinone triangolare GRUNDY <i>Grundy fitting</i>
SFLH	Spinone HOPKINS <i>Hopkins fitting</i>
DSXTC86	Detergente Alc. Cloroattivo (tanica 6 kg) <i>Chlorine-active detergent (6 kg can)</i>
TPH3	Tester pH elettronico pH3 <i>Electronic tester for pH</i>
TMTS	Termometro da tasca con custodia metallica <i>Pocket thermometer with metallic case</i>
TMTSD	Termometro digitale <i>Digital thermometer</i>
TMCN	Termometro da cantina <i>Thermometer for beer cellar</i>
TBCNTM	Tabella da cantina con termometro <i>Chart with thermometer for beer cellar</i>
SPG8	Spugna di lavaggio Ø 8 mm <i>Washing sponge ø 8 mm</i>
SPG9	Spugna di lavaggio Ø 9 mm <i>Washing sponge ø 9 mm</i>
SPZRB	Spazzolino pulizia rubinetto <i>Cleaning brush for tap</i>
SPZTSS	Spazzola pulizia testa spillatura a bicchiere <i>Cleaning brush for Sankey coupling head</i>
SPZTSA	Spazzola pulizia testa spillatura a scivolo <i>Cleaning brush for Alumasc coupling head</i>
100001	NUNCAS liquido per pulizia ottone <i>Nuncas liquid for brass cleaning</i>
GALMCERT	Grasso alimentare certificato NSFH1 (grammi 70) <i>Grease for food contact applications</i>
STRPH	Cartine tornasole indelebili in strisce con scala di riferimento cromatica (confezione 100 pezzi) 0-14 pH <i>Litmus stripes 0-14 pH</i>
CDM	Cartello in alluminio "divieto di mescita" con catenella <i>Aluminium chart with chain for sterilization</i>
SCAFFALATURE SHELVES	
100003	Scaffale 2 ripiani 1087x500x1087 mm <i>Double shelf 1087x500x1087 mm</i>
100004	Scaffale 2 ripiani 1087x500x1385 mm <i>Double shelf 1087x500x1385 mm</i>
100005	Scaffale 3 ripiani 1615x500x1087 mm <i>Triple shelf 1615x500x1087 mm</i>
100006	Scaffale 3 ripiani 1615x500x1385 mm <i>Triple shelf 1615x500x1385 mm</i>

FLIN2CC



FLIN3CC



SFLA - SFLG - SFLS



TMTSD



TMTS



SPG8 - SPG9



TBCNTM



SPZRB



SPZTSS



SPZTSA



CDM



STRPH



GALMCERT






Tridimensional microfiltration 0,3 microns

Synerized virgin activated carbon with Silver


W2P 11K

IMPROVE THE QUALITY OF YOUR TAP WATER

 W2P è un sistema di filtrazione avanzato ed unico nel suo genere per il miglioramento delle acque potabili affinché diventino di sapore eccellente.

W2P adotta una tecnologia di microfiltrazione su carbone attivo sinterizzato e impregnato all'argento approvata dal Ministero della Salute. W2P ha un grado di microfiltrazione di 0,3 micron e rimuove dall'acqua eventuali sostanze in sospensione, cloro e derivati, composti organoalogenati, sostanze organiche e composti di metalli. Le molecole d'argento presenti nella struttura del filtro impediscono a batteri e virus di proliferare quindi mantengono l'acqua batteriologicamente pura.

Le ridotte dimensioni della testata e il comodo attacco a baionetta rendono facile e veloce sia l'installazione che la sostituzione del sistema W2P.

 W2P is an unique and advanced filtration system to improve the quality of tap waters and to improve the taste of them.

W2P adopts a microfiltration technology through a special synerized activated carbon cartridge impregnated with silver and approved by Italian Health Ministry.

W2P has a filtration rating of 0,3 micron and it is able to remove from water turbidity, chlorine and its compounds, organohalogenated compounds, organic substances, and metals. The silver molecules present in the filter structure prevent bacterias and viruses growth so keep water bacteriologically pure.

The small dimensions of the filter's head and the easy to use bajonet fitting system make the installation and the replacement easy and quick.



W2P 5K



Caratteristiche tecniche

Modello	W2P 5K
Portata	2,5 l/min
Portata max	3 l/min
Capacità di trattamento	5000 lt (1 anno/vece)
Pressione	max 8,6 bar
Temperatura	max 39 °C (100 °F) min 2 °C (35 °F)

Materiali

Cartuccia: 0,3 µ carbone attivo sinterizzato impregnato d'argento
Cartridge: 0,3 µ synerized activated carbon impregnated with silver

Testata: noryl® Corpo: pp

Certificazioni

Approvazione Ministero della Salute n° 0009526-P-28/02/2008

Caratteristiche tecniche

Modello	W2P 11K
Portata	2,5 l/min
Portata max	4 l/min
Capacità di trattamento	11000 lt
Pressione	max 8,6 bar
Temperatura	max 39 °C (100 °F) min 2 °C (35 °F)

Materiali

Cartuccia: 0,3 µ carbone attivo sinterizzato impregnato d'argento
Cartridge: 0,3 µ synerized activated carbon impregnated with silver
Testata: 0,3 µ carbone attivo fritto impregnato d'argento
Filtration media: 0,3 µ synerized activated carbon impregnated with silver

Testata: noryl® Corpo: pp

Certificazioni

Approvazione Ministero della Salute n° 0009526-P-28/02/2008

CA91103



Cartuccia filtro W2P 5.000 litri con attacco a baionetta
W2P filter cartridge 5.000 litres with bajonet fitting

CA91101



Gruppo filtro W2P 5.000 litri (testata + cartuccia)
W2P filter assembly 5.000 litres (filter head + cartridge)

CA91000



Testata filtro W2P 3/8" completa di staffa e viti
W2P filter head 3/8" with support

CA91113



Cartuccia filtro W2P 11.000 litri con attacco a baionetta
W2P filter cartridge 11.000 litres with bajonet fitting

CA91111



Gruppo filtro W2P 11.000 litri (testata + cartuccia)
W2P filter assembly 11.000 litres (filter head + cartridge)

GTFW2P



Gruppo testata filtro completa W2P
W2P complete filter head group

Rubinetti & accessori



RUBINETTI PER LAVELLO CON COMANDO IDRAULICO

- 1 OI022021 Rubinetto in ottone cromato a 1 via
- 2 OI022042 Rubinetto in ottone cromato a 2 vie
- 3 OI022037 Rubinetto in ottone cromato a 3 vie

Chrome plated brass water taps available with 1, 2 and 3 outs.
MANUAL DRIVE



RUBINETTI PER LAVELLO CON COMANDO ELETTRICO

- 4 OI022025 Rubinetto in ottone cromato a 1 via
- 5 OI022039 Rubinetto in ottone cromato a 2 vie
- 6 OI022036 Rubinetto in ottone cromato a 3 vie

Chrome plated brass water taps available with 1, 2 and 3 outs.
ELECTRICAL DRIVE



- 11 CA91000 Testata filtro W2P 3/8" con staffa e viti
W2P filter head 3/8" with support
- 12A CA91103 Cartuccia filtro W2P 5.000 litri
W2P filter cartridge 5.000 litres
- 12B CA91113 Cartuccia filtro W2P 11.000 litri
W2P filter cartridge 11.000 litres
- 13 GTFE Gruppo testata filtro completa Everpure
Everpure complete filter head group
- 14 110015A Cartuccia filtro Everpure 4C
Everpure 4C filter cartridge
- 15 110000 Cartuccia filtro anticalcare QC Plus
QC Plus anticalcareous filter cartridge

- 7 070114 Pistola seltz Lux Lux Soda Bar gun
- 8 PSLZ Pistola seltz Soda Bar gun
- 9 BTB50CC Bottiglia 500 cc Bottle 500 cc
- 10 BTB75CC Bottiglia 750 cc Bottle 750 cc



Accessori & ricambi



- 16 110022A Gasatore 1 litro Carbonator 1 liter
- 17 110003A Gasatore 2 litri Carbonator 2 liters
- 18 1100023 Gasatore 0,5 litri testata plastica Carbonator 0,5 liters plastic head
- 19 1100021A Gasatore 0,5 litri Carbonator 0,5 liters

- 20 180008 Bombola CO2 gr 600 usagetta CO2
Disposable cylinder 600 gr
- 21 890044/46/48 Bombola CO2 kg 1/2/4 ricaricabile CO2
Reloading cylinder 1/2/4 kg



- 22 TBAP1RA14 Tubo alta pressione CO2 manuale CO2 high pressure tube
- 23 RCO148MW Riduttore pressione CO2 1 corpo Single CO2 regulator
- 24 SR-02 Riduttore pressione CO2 bombola usagetta
CO2 regulator for disposable cylinder
- SR-02ADV Riduttore pressione CO2 bombola ricaricabile
Single CO2 for reloading cylinder

- 25 SM004890 Valvola anti-allagamento Anti-flooding valve
- 26 CTLCMP Box contalitri Litres counter box
- 27 PPSH2OP Pompa Shurflo per acqua piatta
Shurflo pump for still water
- 28 110040A Lampada debatterizzatrice 11 W UV Lamp 11 W



- 29 110016A Motore pompa carbonazione 180 W
Carbonation pump motor 180 W
- 30 110031A Motore pompa carbonazione 120 W
Carbonation pump motor 120 W
- 31 190038 Pompa carbonazione Booster
Booster carbonation pump
- 32 1100071A Controllo elettronico livello Venus/Easy
Electronic level control for Venus/Easy
- 33 110007A Controllo elettronico livello
Electronic level control
- 34 110018A Pompa carbonazione 300 L/H
Carbonation pump 300 L/H
- 110019A Pompa carbonazione 150 L/H
Carbonation pump 150 L/H
- 35 PHY270L Pompa immersione 300 litri
Immersion pump 300 litres
- 36 PHY Pompa immersione 600 litri
Immersion pump 600 litres